



ALUMINIUM **PROFILES**



## About Us

**บริษัท ฟุจิ เมททอล จำกัด** ผู้ผลิตอลูมิเนียมเส้น หน้าตัด ก่อตั้งขึ้น วันที่ 2 กันยายน 2531 ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยมีระบบการผลิต อลูมิเนียมที่ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์ รีด ชุบสี และพ่นสีฝุ่น สำหรับงานอุตสาหกรรมและงาน สถาปัตยกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม ก่อสร้าง โฆษณา และเฟอร์นิเจอร์ โดยเครื่องจักรและ ระบบการผลิตที่ทันสมัย และการตรวจสอบคุณภาพ ที่มาตรฐาน จนเป็นที่ยอมรับและได้รับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการด้านคุณภาพจากสถาบันชั้นนำ ทั้งใน และต่างประเทศ อาทิเช่น สถาบันส่งเสริมมาตรฐาน คุณภาพ ISO 9001:2015 รับรองมาตรฐานโดย BSI และมาตรฐาน มอก.284-2560 อลูมิเนียมเจืออัดขึ้นรูป และ มอก.218-2520 อลูมิเนียมชุบผิวรับรองมาตรฐาน โดยสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

## Quick Facts



**5**

Extrusion Press



**300+**

Employees



**8000**

Capacity/Annum

## Products



Building & Construction



Solar Cell



Electric & Electronic



Furniture



Signage



Automotive



## ALUMINIUM PROFILES

## SLIDING DOORS &amp; WINDOWS

|                 |   |
|-----------------|---|
| EcoTech A-CLASS | 1 |
| EcoTech C-CLASS | 3 |

## SLIDING DOORS &amp; WINDOWS

|              |   |
|--------------|---|
| ชุดบานเลื่อน | 5 |
|--------------|---|

## SHOPFRONTS &amp; DOORS


|            |   |
|------------|---|
| ชุดบานสวิต | 8 |
|------------|---|

## CASEMENT WINDOWS

|               |    |
|---------------|----|
| ชุดบานกระทุ้ง | 14 |
|---------------|----|

## STANDARD PROFILES


|                              |    |
|------------------------------|----|
| ชุดลูกฟูก                    | 17 |
| ชุดโพลีคาร์บอเนต , ชุดไม้อัด | 18 |
| ชุดระแนง                     | 19 |
| ชุดกล่องสี่เหลี่ยม           | 20 |
| ชุดฉากด้านเท่า               | 21 |
| ชุดฉากด้านไม่เท่า            | 22 |
| ชุดฉากกั้นตก                 | 23 |
| ชุดตัวยู                     | 24 |
| ชุดท่อกลม                    | 25 |
| ชุดเส้นแบน                   | 26 |
| ชุดเส้นแบนท้อปปลิง           | 27 |
| ชุดตู้กับข้าว                | 28 |
| ชุดอื่นๆ                     | 29 |




SECTION A-A

①





②













TYPICAL ELEVATION





SECTION B-B


| รายการ                     | รูปร่าง                                                                             | A-CLASS              |         |              | ความยาว<br>เมตร | จำนวน<br>มัด |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------|-----------------|--------------|
|                            |                                                                                     | ขนาด                 | ความหนา | น้ำหนัก / ม. |                 |              |
| F7380<br>เฟรมบน            |    | 99.00 mm x 38.00 mm  | 0.70 mm | 0.550 kg/m   | 6.40            | 2            |
| F7381<br>เฟรมข้าง          |    | 101.60 mm x 25.00 mm | 0.70 mm | 0.471 kg/m   | 6.40            | 2            |
| F7399<br>เฟรมล่าง หน้าต่าง |    | 99.00 mm x 50.00 mm  | 0.70 mm | 0.639 kg/m   | 6.40            | 2            |
| F7400<br>เฟรมล่าง ประตู    |    | 99.00 mm x 40.00 mm  | 0.70 mm | 0.585 kg/m   | 6.40            | 2            |
| F7382<br>เสาถุญแจ          |    | 47.20 mm x 26.00 mm  | 0.70 mm | 0.366 kg/m   | 6.40            | 6            |
| F7384<br>เสาเกี่ยว         |   | 30.00 mm x 26.00 mm  | 0.70 mm | 0.342 kg/m   | 6.40            | 6            |
| F7383<br>ขวางบน            |  | 40.00 mm x 22.90 mm  | 0.70 mm | 0.315 kg/m   | 6.40            | 6            |
| F7388<br>ขวางล่าง          |  | 66.10 mm x 22.90 mm  | 0.70 mm | 0.420 kg/m   | 6.40            | 6            |
| F7398<br>ตับรรณบานเลื่อน   |  | 30.00 mm x 50.30 mm  | 0.70 mm | 0.147 kg/m   | 6.40            | 10           |
|                            |                                                                                     |                      |         |              |                 |              |
|                            |                                                                                     |                      |         |              |                 |              |
|                            |                                                                                     |                      |         |              |                 |              |
|                            |                                                                                     |                      |         |              |                 |              |
|                            |                                                                                     |                      |         |              |                 |              |




| รายการ                     | รูปร่าง                                                                             | C-CLASS              |         |              | ความยาว<br>เมตร | จำนวน<br>มิต |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------|-----------------|--------------|
|                            |                                                                                     | ขนาด                 | ความหนา | น้ำหนัก / ม. |                 |              |
| F7320<br>เฟรมบน            |    | 99.00 mm x 38.00 mm  | 1.00 mm | 0.803 kg/m   | 6.40            | 2            |
| F7321<br>เฟรมข้าง          |    | 101.60 mm x 25.00 mm | 1.20 mm | 0.750 kg/m   | 6.40            | 2            |
| F7319<br>เฟรมล่าง หน้าต่าง |    | 99.00 mm x 50.00 mm  | 1.20 mm | 0.954 kg/m   | 6.40            | 2            |
| F7318<br>เฟรมล่าง ประตู    |    | 99.00 mm x 40.00 mm  | 1.20 mm | 0.868 kg/m   | 6.40            | 2            |
| F7322<br>เสาทุกแนว         |    | 50.00 mm x 26.00 mm  | 1.20 mm | 0.540 kg/m   | 6.40            | 6            |
| F7325<br>เสาเกี่ยว         |   | 30.00 mm x 26.00 mm  | 1.20 mm | 0.497 kg/m   | 6.40            | 6            |
| F7326<br>ขวางบน            |  | 45.00 mm x 22.90 mm  | 1.20 mm | 0.487 kg/m   | 6.40            | 6            |
| F7323<br>ขวางล่าง          |  | 65.00 mm x 22.90 mm  | 1.20 mm | 0.604 kg/m   | 6.40            | 6            |
| F7398<br>ตบธรณีบานเลื่อน   |  | 30.00 mm x 50.30 mm  | 0.70 mm | 0.147 kg/m   | 6.40            | 10           |
|                            |                                                                                     |                      |         |              |                 |              |
|                            |                                                                                     |                      |         |              |                 |              |
|                            |                                                                                     |                      |         |              |                 |              |
|                            |                                                                                     |                      |         |              |                 |              |
|                            |                                                                                     |                      |         |              |                 |              |



TYPICAL ELEVATION






ISOMETRIC VIEW




SECTION B-B




| รายการ                                             | รูปร่าง                                                                             | น้ำหนัก   |           |           |           |           |           | ความยาว | จำนวน |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
|                                                    |                                                                                     | ผิวชุบ    |           |           | ผิวพ่นสี  |           |           |         |       |
|                                                    |                                                                                     | 0.80 มิล  | 1.00 มิล  | 1.20 มิล  | 0.80 มิล  | 1.00 มิล  | 1.20 มิล  |         |       |
| F7010<br>เฟรมล่าง<br>95.00 mm x 22.20 mm           |    | 1.70-2.00 | 2.80-3.10 | 3.20-3.50 | 1.90-2.20 | 2.60-2.90 | 3.00-3.30 | 6.40    | 6     |
| F7011<br>เฟรมบน<br>95.00 mm x 26.00 mm             |    | 1.70-2.00 | 3.00-3.40 | 3.50-3.80 | 1.90-2.20 | 3.20-3.60 | 3.70-4.00 | 6.40    | 6     |
| F7012<br>เฟรมข้าง<br>95.00 mm x 16.20 mm           |    | 1.70-2.00 | 2.70-3.00 | 3.00-3.30 | 1.90-2.20 | 2.60-2.90 | 3.00-3.30 | 6.40    | 6     |
| F7013<br>เสากุญแจ<br>50.00 mm x 26.00 mm           |    | 1.80-2.20 | 2.60-2.80 | 2.90-3.20 | 2.00-2.40 | 2.50-2.80 | 2.90-3.20 | 6.40    | 6     |
| F7014<br>เสาทาย<br>33.15 mm x 26.00 mm             |    | 1.20-1.60 | 1.60-1.80 | 1.90-2.30 | 1.30-1.80 | 1.90-2.20 | 2.30-2.50 | 6.40    | 6     |
| F7015<br>เสาเกี่ยว<br>34.40 mm x 32.15 mm          |   | 1.80-2.20 | 2.60-2.80 | 2.90-3.20 | 2.00-2.40 | 2.50-2.80 | 2.90-3.20 | 6.40    | 6     |
| F7016<br>ขวบนบานเลื่อน<br>35.00 mm x 26.80 mm      |  | 1.30-1.40 | 1.80-2.20 | 2.30-2.60 | 1.40-1.50 | 1.90-2.30 | 2.30-2.60 | 6.40    | 6     |
| F7017<br>ขวาล่างบานเลื่อน<br>60.00 mm x 24.40 mm   |  | 1.70-1.90 | 2.60-2.80 | 2.90-3.20 | 1.90-2.20 | 2.60-2.90 | 3.00-3.30 | 6.40    | 6     |
| F7018<br>ต่อกลางบานเลื่อน<br>31.80 mm x 22.00 mm   |  | 1.20-1.30 | 1.90-2.30 | 2.50-2.80 | 1.30-1.40 | 2.10-2.30 | 2.50-2.80 | 6.40    | 6     |
| F7019<br>ชนกลางบานเลื่อน<br>38.10 mm x 16.40 mm    |  | 0.70-0.90 | 1.10-1.30 | 1.40-1.60 | 0.80-1.00 | 1.15-1.35 | 1.40-1.70 | 6.40    | 10    |
| F7020<br>ตบธรณีบานเลื่อน<br>50.64 mm x 12.20 mm    |  | 0.70-0.80 | 0.90-1.20 | 1.40-1.60 | 0.80-0.90 | 1.10-1.20 | 1.40-1.60 | 6.40    | 10    |
| F7021<br>กรอบนู๊้งบานเลื่อน<br>42.45 mm x 11.80 mm |  | 1.00-1.20 | 1.20-1.40 | 1.60-1.80 | 1.10-1.30 | 1.40-1.60 | 1.70-1.90 | 6.40    | 10    |
| F7023<br>ชนกลางนู๊้ง<br>17.80 mm x 15.80 mm        |  | 0.60-0.80 |           |           | 0.80-0.90 |           |           | 6.40    | 20    |
|                                                    |                                                                                     |           |           |           |           |           |           |         |       |








TYPICAL ELEVATION







SECTION A-A




ISOMETRIC VIEW






SECTION B-B

















| รายการ                                         | รูปร่าง                                                                             | น้ำหนัก   |           |           |           |                          |                          | ความยาว | จำนวน |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------|---------|-------|
|                                                |                                                                                     | ผิวชุบ    |           |           | ผิวพ่นสี  |                          |                          |         |       |
|                                                |                                                                                     | 0.80 มิล  | 1.00 มิล  | 1.20 มิล  | 0.80 มิล  | 1.00 มิล                 | 1.20 มิล                 |         |       |
| F9030<br>กล่องเรียบ<br>101.60 mm x 44.45 mm    |    | 2.20-2.50 | 3.00-3.30 | 3.90-4.20 | 2.30-2.80 | 3.30-3.60                | 3.90-4.30                | 6.40    | 4     |
| F9031<br>กล่องร่อง<br>101.60 mm x 44.45 mm     |    | 3.20-3.50 | 4.10-4.40 | 4.80-5.20 | 3.40-3.80 | 4.30-4.60                | 4.90-5.20                | 6.40    | 4     |
| F9032<br>กล่องเปิด<br>101.60 mm x 44.45 mm     |    | 2.80-3.20 | 4.10-4.30 |           | 3.00-3.50 | 3.40-3.70                | 4.20-4.50<br>หนา 1.10 mm | 6.40    | 4     |
| F9033<br>ฝาปิดกล่องเปิด<br>44.50 mm x 20.09 mm |    | 1.00-1.20 | 1.50-1.70 | 1.90-2.10 | 1.10-1.30 | 1.40-1.70                | 1.70-2.00                | 6.40    | 10    |
| F9034<br>ตะร่อง<br>83.20 mm x 6.50 mm          |    | 1.30-1.60 | 2.30-2.50 | 2.50-2.80 | 1.40-1.80 | 2.30-2.50                | 2.50-2.80                | 6.40    | 6     |
| F9035<br>ตะเรียบ<br>83.20 mm x 6.50 mm         |  | 1.10-1.20 | 1.40-1.60 | 1.70-1.90 | 1.20-1.40 | 1.50-1.70                | 1.70-1.90                | 6.40    | 10    |
| F9036<br>กล่องแจ๊คสัน<br>101.60 mm x 42.95 mm  |  | 3.30-3.60 | 3.60-4.00 | 4.50-4.90 | 3.60-3.90 | 3.90-4.30                | 4.50-5.00                | 6.40    | 4     |
| F9037<br>ฝาแจ๊คสัน<br>101.60 mm x 42.92 mm     |  | 1.80-2.10 | 2.20-2.40 | 2.50-2.80 | 2.00-2.30 | 2.30-2.50                | 2.50-2.80                | 6.40    | 10    |
| F9038<br>เสาประตูข้าง<br>46.00 mm x 53.99 mm   |  | 3.00-3.40 | 4.00-4.30 | 4.40-4.70 | 3.20-3.70 | 3.90-4.30                | 4.50-4.90                | 6.40    | 4     |
| F9039<br>เสาประตูบน<br>44.00 mm x 51.00 mm     |  | 3.00-3.40 | 3.40-3.60 | 4.40-4.70 | 3.20-3.70 | 3.90-4.30<br>หนา 1.10 mm | 4.50-4.90                | 6.40    | 4     |
| F9040<br>เสาประตูล่าง<br>44.00 mm x 80.00 mm   |  | 3.80-4.00 | 4.50-5.00 | 5.40-5.70 | 4.00-4.30 | 4.90-5.30                | 5.50-5.90                | 6.40    | 2     |
|                                                |                                                                                     |           |           |           |           |                          |                          |         |       |
|                                                |                                                                                     |           |           |           |           |                          |                          |         |       |
|                                                |                                                                                     |           |           |           |           |                          |                          |         |       |
|                                                |                                                                                     |           |           |           |           |                          |                          |         |       |

| รายการ                                           | รูปร่าง                                                                             | น้ำหนัก                   |           |                           |           |           |          | ความยาว<br>เมตร | จำนวน<br>มัด |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|--------------|
|                                                  |                                                                                     | ผิวชุบ                    |           |                           | ผิวพ่นสี  |           |          |                 |              |
|                                                  |                                                                                     | 0.80 มิล                  | 1.00 มิล  | 1.20 มิล                  | 0.80 มิล  | 1.00 มิล  | 1.20 มิล |                 |              |
| F9041<br>คิ้วประตู<br>15.70 mm x 14.70 mm        |    | 0.40-0.55                 |           |                           | 0.50-0.70 |           |          | 6.10            | 20           |
| F9043<br>คิ้วลอยเกลี้ยงมน<br>39.83 mm x 14.85 mm |    | 0.80-1.10                 |           |                           | 0.80-1.10 |           |          | 6.40            | 10           |
| F9044<br>คิ้วลอยเทบมนมน<br>16.59 mm x 15.15 mm   |    | 0.45-0.60                 |           |                           | 0.50-0.70 |           |          | 6.40            | 20           |
| F7874<br>คิ้วล่างเหลี่ยม<br>ร่องกระจก 12.70 mm   |    | 0.205 kg/m<br>หนา 0.90 mm |           |                           |           |           |          |                 | 10           |
| F7875<br>คิ้วบนเหลี่ยม<br>ร่องกระจก 12.70 mm     |    | 0.127 kg/m                |           |                           |           |           |          |                 | 10           |
| F9072<br>ธรณีสวิตสูง<br>101.60 mm x 12.70 mm     |   | 3.30-3.60                 | 3.80-4.00 |                           | 3.50-3.80 | 4.05-4.25 |          | 6.40            | 5            |
| F9077<br>รางแขวนใหญ่<br>48.00 mm x 36.17 mm      |  | 2.20-2.50                 | 2.90-3.10 |                           | 2.40-2.70 | 2.90-3.20 |          | 6.00            | 4            |
| F7876<br>ชนกลางรางแขวน                           |  |                           |           | 0.557 kg/m<br>หนา 1.40 mm |           |           |          |                 | 4            |
|                                                  |                                                                                     |                           |           |                           |           |           |          |                 |              |
|                                                  |                                                                                     |                           |           |                           |           |           |          |                 |              |
|                                                  |                                                                                     |                           |           |                           |           |           |          |                 |              |
|                                                  |                                                                                     |                           |           |                           |           |           |          |                 |              |
|                                                  |                                                                                     |                           |           |                           |           |           |          |                 |              |
|                                                  |                                                                                     |                           |           |                           |           |           |          |                 |              |
|                                                  |                                                                                     |                           |           |                           |           |           |          |                 |              |






TYPICAL ELEVATION



ISOMETRIC VIEW





SECTION B-B



FUJI METAL 16

[illegible]



| รายการ                                               | รูปร่าง                                                                             | Weight                    |         |         |         |         |         | Length | Pack |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|------|
|                                                      |                                                                                     | Anodizing                 |         |         | Coating |         |         |        |      |
|                                                      |                                                                                     | 0.80 mm                   | 1.00 mm | 1.20 mm | 0.80 mm | 1.00 mm | 1.20 mm |        |      |
| ชุด โพลีคาร์บอเนต                                    |                                                                                     |                           |         |         |         |         |         |        |      |
| F1109<br>ป.ปลาโพลี<br>9.80 mm x 24.80 mm             |    | 0.40-0.50<br>หนา <0.80 mm |         |         |         |         |         | 6.00   | 50   |
| F0131<br>โครงโพลี-แคมป์ตัวใหญ่<br>7.30 mm x 48.50 mm |    | 0.80-1.00<br>หนา <0.80 mm |         |         |         |         |         | 6.00   | 20   |
| F0132<br>โครงโพลี-แคมป์ตัวเล็ก<br>6.40 mm x 29.81 mm |    | 0.35-0.50<br>หนา <0.80 mm |         |         |         |         |         | 6.00   | 20   |
|                                                      |                                                                                     |                           |         |         |         |         |         |        |      |
| ชุด ไม้อัด                                           |                                                                                     |                           |         |         |         |         |         |        |      |
| F0858<br>ชุด ป.ปลาต่อกลาง<br>9.80 mm x 5.90 mm       |  | 0.12-0.15                 |         |         |         |         |         | 4.88   | 50   |
| F0859<br>ต่อกลางไม้อัด<br>10.80 mm x 6.00 mm         |  | 0.12-.015                 |         |         |         |         |         | 4.88   | 50   |
|                                                      |                                                                                     |                           |         |         |         |         |         |        |      |
|                                                      |                                                                                     |                           |         |         |         |         |         |        |      |
|                                                      |                                                                                     |                           |         |         |         |         |         |        |      |
|                                                      |                                                                                     |                           |         |         |         |         |         |        |      |
|                                                      |                                                                                     |                           |         |         |         |         |         |        |      |
|                                                      |                                                                                     |                           |         |         |         |         |         |        |      |
|                                                      |                                                                                     |                           |         |         |         |         |         |        |      |



| รายการ                                            | รูปร่าง                                                                             | Weight                    |         |                          |                           |         |         | Length | Pack |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|--------------------------|---------------------------|---------|---------|--------|------|
|                                                   |                                                                                     | Anodizing                 |         |                          | Coating                   |         |         |        |      |
|                                                   |                                                                                     | 0.80 mm                   | 1.00 mm | 1.20 mm                  | 0.80 mm                   | 1.00 mm | 1.20 mm |        |      |
| ชุดระแนง                                          |                                                                                     |                           |         |                          |                           |         |         |        |      |
| F1185<br>ตัวซีกันแดด<br>85.00 mm x 15.50 mm       |    | 0.90-1.00<br>หนา <0.80 mm |         |                          | 1.20-1.30<br>หนา <0.80 mm |         |         | 6.00   | 10   |
| F1152<br>ตัวแฮด 4 นิ้ว<br>131.85 mm x 33.20 mm    |    | 1.70-2.00<br>หนา <0.80 mm |         |                          | 2.00-2.30<br>หนา <0.80 mm |         |         | 6.00   | 20   |
| F1155<br>ตัวแฮด 1 3/4 นิ้ว<br>57.87 mm x 16.70 mm |    | 0.55-0.65<br>หนา <0.80 mm |         |                          | 0.85-0.90<br>หนา <0.80 mm |         |         | 6.00   | 20   |
| F1172<br>ตัวยู 1 3/4 นิ้ว<br>44.45 mm x 12.70 mm  |    | 0.60-0.70<br>หนา <0.80 mm |         |                          |                           |         |         | 6.00   | 20   |
| F1156<br>ตัวแฮด 1 นิ้ว<br>35.31 mm x 16.17 mm     |  | 0.40-0.60<br>หนา <0.80 mm |         |                          | 0.70-0.90<br>หนา <0.80 mm |         |         | 6.00   | 40   |
| F7314<br>ฝาตบกล่องระแนง<br>25.40 mm x 25.40 mm    |  |                           |         | 0.69-0.75                |                           |         |         | 6.00   | 6    |
| F7315<br>กล่องระแนง<br>25.40 mm x 25.40 mm        |  |                           |         | 2.05-2.25<br>หนา 1.40 mm |                           |         |         | 6.00   | 6    |
| F7316<br>กล่องระแนง<br>50.00 mm x 20.00 mm        |  | 2.15-2.36                 |         |                          |                           |         |         | 6.00   | 6    |
| F7317<br>กล่องระแนง<br>50.00 mm x 10.00 mm        |  | 2.00-2.20                 |         |                          |                           |         |         | 6.00   | 10   |
|                                                   |                                                                                     |                           |         |                          |                           |         |         |        |      |
|                                                   |                                                                                     |                           |         |                          |                           |         |         |        |      |
|                                                   |                                                                                     |                           |         |                          |                           |         |         |        |      |
|                                                   |                                                                                     |                           |         |                          |                           |         |         |        |      |

| รายการ                        | รูปร่าง                                                                             | Weight                   |                          |                          |         |         |         | Length | Pack |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|--------|------|
|                               |                                                                                     | Anodizing                |                          |                          | Coating |         |         |        |      |
|                               |                                                                                     | 0.80 mm                  | 1.00 mm                  | 1.20 mm                  | 0.80 mm | 1.00 mm | 1.20 mm |        |      |
| ชุด กล้องสี่เหลี่ยม           |                                                                                     |                          |                          |                          |         |         |         |        |      |
| F605<br>กล้อง 1/2" x 1"       |    | 0.52-0.60<br>หนา 0.47 mm |                          |                          |         |         |         | 6.00   | 20   |
| F510<br>กล้อง 3/4" x 3/4"     |    | 0.65-0.75<br>หนา 0.55 mm |                          |                          |         |         |         | 6.00   | 20   |
| F645<br>กล้อง 3/4" x 1"       |    |                          |                          | 4.10-5.00                |         |         |         | 6.00   | 10   |
| F520<br>กล้อง 1" x 1"         |    | 0.90-1.20<br>หนา 0.56 mm | 1.30-1.50<br>หนา 0.80 mm |                          |         |         |         | 6.00   | 10   |
| F620<br>กล้อง 1" x 1 1/2"     |   | 1.10-1.50<br>หนา 0.70 mm |                          |                          |         |         |         | 6.00   | 6    |
| F626<br>กล้อง 1" x 1 3/4"     |  | 1.10-1.50<br>หนา 0.50 mm | 2.30-2.50<br>หนา 1.00 mm |                          |         |         |         | 6.00   | 6    |
| F633<br>กล้อง 1" x 2"         |  | 1.20-1.50<br>หนา 0.54 mm |                          |                          |         |         |         | 6.00   | 6    |
| F640<br>กล้อง 1" x 3"         |  | 2.20-2.60<br>หนา 0.75 mm |                          |                          |         |         |         | 6.00   | 3    |
| F650<br>กล้อง 1" x 4"         |  | 3.80-4.30<br>หนา 0.94 mm |                          |                          |         |         |         | 6.00   | 3    |
| F540<br>กล้อง 1 1/2" x 1 1/2" |  | 1.30-1.50<br>หนา 0.53 mm |                          |                          |         |         |         | 6.00   | 8    |
| F555<br>กล้อง 1 3/4" x 1 3/4" |  | 1.70-2.00<br>หนา 0.60 mm | 2.40-2.60<br>หนา 0.85 mm | 2.80-3.00<br>หนา 1.00 mm |         |         |         | 6.00   | 4    |
| F660<br>กล้อง 1 3/4" x 3"     |  | 3.10-3.50<br>หนา 0.80 mm | 3.80-4.40<br>หนา 1.00 mm |                          |         |         |         | 6.00   | 2    |
| F666<br>กล้อง 1 3/4" x 4"     |  | 4.50-5.00<br>หนา 0.92 mm | 5.30-5.80<br>หนา 1.14 mm |                          |         |         |         | 6.00   | 2    |
| F653<br>กล้อง 2" x 4"         |  | 5.00-5.80<br>หนา 1.10 mm |                          |                          |         |         |         | 6.00   | 2    |

| รายการ                                      | รูปร่าง                                                                             | Weight                           |                                  |                                  |         |         |         | Length | Pack |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|--------|------|
|                                             |                                                                                     | Anodizing                        |                                  |                                  | Coating |         |         |        |      |
|                                             |                                                                                     | 0.80 mm                          | 1.00 mm                          | 1.20 mm                          | 0.80 mm | 1.00 mm | 1.20 mm |        |      |
| ชุด ฉากด้านเท่า                             |                                                                                     |                                  |                                  |                                  |         |         |         |        |      |
| F103<br>ฉาก 3/8"                            |    | 0.25-0.30<br>หนา 1.00 mm         |                                  |                                  |         |         |         | 6.00   | 100  |
| F111<br>ฉาก 1/2"                            |    | 0.30-0.40<br>หนา 0.90 mm         |                                  |                                  |         |         |         | 6.00   | 100  |
| F125<br>ฉาก 5/8"                            |    | 0.30-0.40<br>หนา 0.57 mm         |                                  |                                  |         |         |         | 6.00   | 50   |
| F140<br>ฉาก 3/4"                            |    | 0.30-0.40<br>หนา 0.50 mm         | 0.50-0.60<br>หนา 0.80 mm         |                                  |         |         |         | 6.00   | 50   |
| F165<br>ฉาก 1"                              |   | 0.45-0.60<br>หนา 0.58 mm         | 0.60-0.70<br>หนา 0.80 mm         |                                  |         |         |         | 6.00   | 50   |
| F169<br>ฉากข้อต่อ 1"                        |  | F169<br>1.25-1.35<br>หนา 1.50 mm | F170<br>1.50-1.70<br>หนา 2.00 mm | F172<br>2.30-2.60<br>หนา 3.00 mm |         |         |         | 6.00   | 10   |
| F181<br>ฉาก 1 1/4"<br>บน                    |  | 0.50-0.60<br>หนา 0.50 mm         |                                  |                                  |         |         |         | 6.00   | 40   |
| F187<br>ฉาก 1 1/2"<br>บน                    |  | 0.60-0.70<br>หนา 0.60 mm         |                                  |                                  |         |         |         | 6.00   | 40   |
| F191<br>ฉาก 1 1/2"                          |  | 1.20-1.50<br>หนา 1.00 mm         | 1.50-1.70<br>หนา 1.20 mm         | 1.80-2.20<br>หนา 1.50 mm         |         |         |         | 6.00   | 10   |
| F204<br>ฉาก 2"                              |  | F204<br>1.80-2.20<br>หนา 1.25 mm | F202<br>4.00-4.40<br>หนา 2.18 mm | F199<br>7.50-7.80<br>หนา 4.84 mm |         |         |         | 6.00   | 10   |
| F203<br>ฉากข้อต่อลอน<br>50.00 mm x 50.00 mm |  | 1.291 Kg / M<br>หนา 6.00 mm      |                                  |                                  |         |         |         | 6.00   | 5    |
|                                             |                                                                                     |                                  |                                  |                                  |         |         |         |        |      |
|                                             |                                                                                     |                                  |                                  |                                  |         |         |         |        |      |

[illegible]

## 23 FUJI METAL








| รายการ                                             | รูปร่าง                                                                             | น้ำหนัก                  |                          |          |          |          |          | ความยาว | จำนวน |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------|
|                                                    |                                                                                     | ผิวชุบ                   |                          |          | ผิวพ่นสี |          |          |         |       |
|                                                    |                                                                                     | 0.80 มิล                 | 1.00 มิล                 | 1.20 มิล | 0.80 มิล | 1.00 มิล | 1.20 มิล |         |       |
| ชุด ตัวยู                                          |                                                                                     |                          |                          |          |          |          |          |         |       |
| F310<br>ตัวยู 1/2"                                 |    | 0.30-0.40<br>หนา 0.40 mm |                          |          |          |          |          | 6.00    | 50    |
| F329<br>ตัวยู 1/2" x 1"<br>เรียบ                   |    | 0.30-0.40<br>หนา 0.40 mm | 0.60-0.70<br>หนา 0.80 mm |          |          |          |          | 6.00    | 20    |
| F920<br>ตัวยู 1/2" x 1"<br>ลาย                     |    | 0.30-0.40<br>หนา 0.45 mm |                          |          |          |          |          | 6.00    | 30    |
| F301<br>ตัวยู 3/8"                                 |    | 0.18-0.22<br>หนา 0.45 mm | 0.30-0.40<br>หนา 0.83 mm |          |          |          |          | 6.00    | 50    |
| F311<br>ตัวยู 1/2"                                 |  | 0.50-0.60<br>หนา 0.90 mm |                          |          |          |          |          | 6.00    | 50    |
| F305<br>ตัวยู 3/4"                                 |  | 0.90-1.00<br>หนา 1.10 mm |                          |          |          |          |          | 6.00    | 20    |
| F381<br>ตัวยู 3/4" x 4"                            |  | 1.70-2.00<br>หนา 0.80 mm |                          |          |          |          |          | 6.00    | 10    |
| F1172<br>ตัวยู 1/2" x 1 3/4"                       |  | 0.60-0.70<br>หนา 0.60 mm |                          |          |          |          |          | 6.00    | 20    |
| F7281<br>ตัวยู 1" x 1"                             |  | 2.60-3.20<br>หนา 2.60 mm |                          |          |          |          |          | 6.00    | 4     |
| F7293<br>ตัวยูยึดพื้น 1" x 1 1/4"                  |  | 3.20-3.90<br>หนา 2.60 mm |                          |          |          |          |          | 6.00    | 4     |
| F390<br>ตัวยูยึดพื้น 1" x 2"                       |  | 3.60-4.40<br>หนา 2.00 mm |                          |          |          |          |          | 6.00    | 6     |
| F4256<br>ตัวยู 2" x 1"                             |  | 2.00-2.30<br>หนา 1.10 mm |                          |          |          |          |          | 6.00    | 6     |
| F351<br>ตัวยูใหญ่<br>กว้าง 78.80 mm x สูง 39.50 mm |  | 3.00-3.60<br>หนา 1.30 mm |                          |          |          |          |          | 6.00    | 6     |

| รายการ                    | รูปร่าง                                                                             | น้ำหนัก                          |                   |                   |          |          |          | ความยาว<br>เมตร | จำนวน<br>มัด |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|--------------|
|                           |                                                                                     | ผิวชุบ                           |                   |                   | ผิวพ่นสี |          |          |                 |              |
|                           |                                                                                     | 0.80 มิล                         | 1.00 มิล          | 1.20 มิล          | 0.80 มิล | 1.00 มิล | 1.20 มิล |                 |              |
| ชุด ท่อกลม                |                                                                                     |                                  |                   |                   |          |          |          |                 |              |
| ท่อกลม 3/8"               |    | F003<br>0.30-0.40<br>หนา 0.78 mm |                   | F404<br>0.55-0.60 |          |          |          | 6.00            | 50           |
| ท่อกลม 1/2"               |    | F411<br>0.55-0.65<br>หนา 1.00 mm |                   | F413<br>0.70-0.80 |          |          |          | 6.00            | 20           |
| F412<br>ท่อกลม 1/2"       |    | 0.60-0.70<br>หนา 1.20 mm         |                   |                   |          |          |          | 6.00            | 20           |
| F425<br>ท่อกลม 5/8"       |    | 1.00-1.25<br>หนา 1.50 mm         |                   |                   |          |          |          | 6.00            | 10           |
| F429<br>ท่อกลม 3/4"       |   | 0.75-0.90<br>หนา 0.75 mm         |                   |                   |          |          |          | 6.00            | 10           |
| F430<br>ท่อกลม 3/4"       |  | 1.00-1.20<br>หนา 1.20 mm         |                   |                   |          |          |          | 6.00            | 10           |
| F1331<br>ท่อกลม 1"<br>ลอน |  | 0.85-0.95<br>หนา 0.85 mm         |                   |                   |          |          |          | 6.00            | 10           |
| ท่อกลม 1"                 |  | F442<br>1.00-1.30<br>หนา 0.86 mm |                   | F443<br>1.40-1.60 |          |          |          | 6.00            | 10           |
| ท่อกลม 1 1/4"             |  | F448<br>1.60-1.80                | F447<br>2.30-2.60 |                   |          |          |          | 6.00            | 3            |
| ท่อกลม 1 1/2"             |  | F451<br>2.30-2.50                | F453<br>3.00-3.30 |                   |          |          |          | 6.00            | 3            |
| F456<br>ท่อกลม 1 3/4"     |  | 3.30-3.50                        |                   |                   |          |          |          | 6.00            | 3            |
| F459<br>ท่อกลม 2"         |  | 3.00-3.30<br>หนา 1.30 mm         |                   |                   |          |          |          | 6.00            | 3            |
|                           |                                                                                     |                                  |                   |                   |          |          |          |                 |              |










[illegible]

[illegible]

| รายการ                                                | รูปร่าง                                                                             | น้ำหนัก                   |          |          |          |          |          | ความยาว | จำนวน |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-------|
|                                                       |                                                                                     | ผิวชุบ                    |          |          | ผิวพ่นสี |          |          |         |       |
|                                                       |                                                                                     | 0.80 มิล                  | 1.00 มิล | 1.20 มิล | 0.80 มิล | 1.00 มิล | 1.20 มิล |         |       |
| F1667<br>ต่อกลางกระจก 2 หุน<br>13.70 mm x 9.00 mm     |    | 0.39-0.45<br>หนา <0.80 mm |          |          |          |          |          | 6.00    | 30    |
| F1668<br>กรอบรูปใหญ่<br>53.30 mm x 19.60 mm           |    | 1.60-1.80<br>หนา <0.80 mm |          |          |          |          |          | 6.00    | 6     |
| F1669<br>เสาอนเล็ก<br>35.00 mm x 25.40 mm             |    | 1.00-1.10<br>หนา <0.80 mm |          |          |          |          |          | 6.00    | 10    |
| F1670<br>ตัวแอลขาซิกค์<br>31.50 mm x 31.50 mm         |    | 0.74-0.81<br>หนา <0.80 mm |          |          |          |          |          | 6.00    | 20    |
| F1671<br>กรอบรูปหน้าเฒ่า<br>34.00 mm x 17.20 mm       |    | 0.90-1.00<br>หนา <0.80 mm |          |          |          |          |          | 6.00    | 20    |
| F1672<br>คิ้วมนปีกเดียว<br>38.00 mm x 31.70 mm        |   | 1.60-1.80<br>หนา <0.80 mm |          |          |          |          |          | 6.00    | 4     |
| F1673<br>เสาอก<br>39.00 mm x 39.00 mm                 |  | 1.00-1.20<br>หนา <0.80 mm |          |          |          |          |          | 6.00    | 10    |
| F1674<br>เสาใน<br>38.00 mm x 38.00 mm                 |  | 1.00-1.20<br>หนา <0.80 mm |          |          |          |          |          | 6.00    | 10    |
| F1675<br>คิ้วมนเล็ก<br>25.00 mm x 25.00 mm            |  | 1.20-1.30<br>หนา <0.80 mm |          |          |          |          |          | 6.00    | 4     |
| F1676<br>คิ้วมนเล็กมีร่องกระจก<br>24.50 mm x 24.50 mm |  | 1.10-1.30<br>หนา <0.80 mm |          |          |          |          |          | 6.00    | 4     |
| F1101<br>รางล่าง<br>21.00 mm x 6.00 mm                |  | 0.34-0.37<br>หนา <0.80 mm |          |          |          |          |          | 6.00    | 30    |
| F1103<br>รางหนีบ<br>25.00 mm x 11.00 mm               |  | 0.65-0.75<br>หนา <0.80 mm |          |          |          |          |          | 6.00    | 20    |
| F1105<br>รางบนต้น<br>23.00 mm x 12.00 mm              |  | 0.40-0.50<br>หนา <0.80 mm |          |          |          |          |          | 6.00    | 30    |
| F7284<br>รางหนีบ<br>25.00 mm x 11.00 mm               |  | 0.70-0.80<br>หนา <0.80 mm |          |          |          |          |          | 6.00    | 20    |
| F7285<br>รางบน<br>24.00 mm x 12.70 mm                 |  | 0.50-0.60<br>หนา <0.80 mm |          |          |          |          |          | 6.00    | 30    |

[illegible]

| รายการ                                               | รูปร่าง                                                                             | น้ำหนัก                   |                          |          |                     |                          |          | ความยาว | จำนวน |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|---------------------|--------------------------|----------|---------|-------|
|                                                      |                                                                                     | ผิวชุบ                    |                          |          | ผิวพ่นสี            |                          |          |         |       |
|                                                      |                                                                                     | 0.80 มิล                  | 1.00 มิล                 | 1.20 มิล | 0.80 มิล            | 1.00 มิล                 | 1.20 มิล |         |       |
| ชุดอื่น ๆ                                            |                                                                                     |                           |                          |          |                     |                          |          |         |       |
| F2000<br>เส้นหน้าต่างมีปีก<br>25.00 มม x 14.08 มม    |    | 0.48-0.60<br>ตัวบาง       | 0.70-0.80<br>หนา 0.40 มม |          | 0.70-0.80<br>ตัวบาง | 0.90-1.00<br>หนา 0.40 มม |          | 6.10    | 20    |
| F2010<br>เส้นหน้าต่างไม่มีปีก<br>19.10 มม x 13.48 มม |    | 0.48-0.60<br>ตัวบาง       | 0.70-0.80<br>หนา 0.41 มม |          | 0.70-0.80<br>ตัวบาง | 0.90-1.00<br>หนา 0.40 มม |          | 6.10    | 20    |
| F2020<br>เส้นประตูมีปีก<br>36.00 มม x 14.70 มม       |    | 0.70-0.80<br>ตัวบาง       | 1.00-1.20<br>หนา 0.43 มม |          | 0.90-1.00<br>ตัวบาง | 1.20-1.40<br>หนา 0.40 มม |          | 6.10    | 20    |
| F2025<br>เส้นประตูไม่มีปีก<br>26.20 มม x 14.00 มม    |    | 0.70-0.80<br>ตัวบาง       | 1.00-1.20<br>หนา 0.50 มม |          | 0.90-1.00<br>ตัวบาง | 1.20-1.40<br>หนา 0.50 มม |          | 6.10    | 20    |
|                                                      |                                                                                     |                           |                          |          |                     |                          |          |         |       |
| F1090<br>กรอบรูปไม่มีปีก<br>26.90 มม x 13.89 มม      |  | 0.50-0.58<br>ตัวบาง       | 0.90-1.00<br>หนา 0.40 มม |          | 0.60-0.70<br>ตัวบาง | 1.00-1.20<br>หนา 0.40 มม |          | 6.00    | 20    |
| F1091<br>กรอบรูปมีปีก<br>33.21 มม x 14.25 มม         |  | 0.60-0.68<br>ตัวบาง       | 0.90-1.00<br>หนา 0.45 มม |          | 0.60-0.70<br>ตัวบาง | 1.00-1.20<br>หนา 0.45 มม |          | 6.00    | 20    |
|                                                      |                                                                                     |                           |                          |          |                     |                          |          |         |       |
| F1250<br>ตัวซีรางม้วน<br>25.00 มม x 12.80 มม         |  | 0.60-0.75<br>หนา 0.66 มม  |                          |          |                     |                          |          | 6.00    | 10    |
|                                                      |                                                                                     |                           |                          |          |                     |                          |          |         |       |
| F1518<br>ตัวที 1" x 1 1/2"<br>25.40 มม x 38.10 มม    |  | 0.85-0.95<br>หนา 0.75 มม  |                          |          |                     |                          |          | 6.10    | 20    |
| F1511<br>ตัวทีแบน 1" x 1"<br>25.40 มม x 25.40 มม     |  | 0.38-0.40<br>หนา 0.36 มม  | 0.58-0.60<br>หนา 0.70 มม |          |                     |                          |          | 6.25    | 20    |
| F7276<br>ข้อต่อร้อยน็อต<br>65.00 มม x 20.70 มม       |  | 0.906 Kg/m<br>หนา 2.00 มม |                          |          |                     |                          |          | 6.00    |       |
|                                                      |                                                                                     |                           |                          |          |                     |                          |          |         |       |



ใบอนุญาตที่ 4913-42/284

## ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ฟุจิเมททอล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0745531000646

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อะลูมิเนียมเจืออัดรีดขึ้นรูป

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อะลูมิเนียมเจืออัดรีดขึ้นรูป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 284-2560

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ฟุจิเมททอล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 22/1 หมู่ที่ 2 ตระก/ชอย -

ถนน พระรามที่ 2 ตำบล/แขวง บางกระเจ้า อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10740300525325

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 28 พ.ค. 2564

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม



ใบอนุญาตที่ 3625-6/218

## ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท พุจิเมททอล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0745531000646

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อะลูมิเนียมชุบผิว

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อะลูมิเนียมชุบผิว

มาตรฐานเลขที่ มอก. 218-2520

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท พุจิเมททอล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 22/1 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย -

ถนน พระรามที่ 2 ตำบล/แขวง บางกระเจ้า อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-60-5/32 สค.

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 16 ก.ค. 2563

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด



## Fuji Metal Company Limited

22/1 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจ้า  
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000  
22/1 Moo 2, Rama 2 Rd., T.Bang-kra-chau,  
A.muang, Samutsakorn 74000



[www.fuji-metal.co.th](http://www.fuji-metal.co.th)



034 497-077 - 79



[fujimetal\\_thailand](https://www.instagram.com/fujimetal_thailand)



[fuji-metal](https://www.facebook.com/fuji-metal)

